



## Modifications de la PAC – Campagne 2024

**Huy- 5 mars 2024**


Par DESMET Florence, Direction R&D SE de Huy et  
PAQUE Séverine, Directrice Direction extérieure de  
Huy, Aurélie BORENSZTEIN de Natagriwal




# Cadre réglementaire PS- PAC 2023-2027

- [Plan stratégique wallon](#) (version 2 approuvée par la Commission européenne le 19 décembre 2023)
- Les arrêtés wallons parus et à paraître au M.B. sont/seront la base légale.
- Des modifications ou précisions sont susceptibles d'impacter des éléments de cette présentation

# Programme de la séance



# Rappel des interventions de la PAC 2023-2027



# SC – protéagineux


Pur	Mélanges
Pois protéagineux (hiver, printemps)	Mélange de ces protéagineux* avec: - Graminées - Céréales - Légumineuses - Autres protéagineux
Fèves, fèverolles (hiver, printemps)	
Lupin	
Soja	
Lentilles	
Pois chiches	
Fenugrec	
	Mélange de ces protéagineux
	Prédominance de protéagineux dans les mélanges déterminée sur <b>la base de la densité usuelle</b> (grain par m <sup>2</sup> ) de leur de semis en culture pure

**New! La récolte après le 15 juin**

**New!**

**Rappel: pas de cumul possible avec ER -CFE**

# Rappel des interventions de la PAC 2023-2027




# BCAE 5: Réduction du risque de dégradation et d'érosion des sols

Période de transition 2024- 2025: retour au R10/R15

R10 = pente  $\geq$  à 10 %


R15 = pente  $\geq$  à 15 %

sur > 50 % de leur superficie ou  
>50 ares



# BCAE 5: Réduction du risque de dégradation et d'érosion des sols

## Période de transition 2024- 2025: retour au R10/R15




Pour cultiver des **plantes sarclées** ou **assimilées** (maïs, betteraves, pommes de terre, chicorée, carotte fourragère, haricots de conserve, légumes légumineuses et les autres légumes (cfr DS) sur des parcelles R10/R15

=> implanter une **bande enherbée** ou ensemencée de **céréales d'hiver** en bas de pente et en bordure intérieure de la parcelle



# BCAE 5: Réduction du risque de dégradation et d'érosion des sols



## *Bande enherbée :*


- Installée avant le semis de la plante sarclée et maintenue jusqu'à la récolte
- **9m min de large**
- composée de graminées prairiales ou un mélange de graminées prairiales - légumineuses **ou de céréales d'hiver**
- pas être pâturée
- pas être fauchée avant le 1er juillet si implantée après le 30-11 année N-1



# BCAE 5: Réduction du risque de dégradation et d'érosion des sols

**Exemption** si parcelle contiguë à:

- une surface enherbée ou une zone boisée d'au moins 9 m de large
- une bande anti-érosion (au moins 9 m de large) implantée au plus tard le 30/11




# BCAE 5: Réduction du risque de dégradation et d'érosion des sols

## En 2025, sur parcelles en R15:

En plus des bandes enherbées:

- Cloisonnement inter-buttes en pomme de terre
- Labour  $\perp$  à la pente pour les parcelles > 140 m de large



## BCAE 6: Couverture des sols minimale en vue d'éviter les sols nus dans les périodes les plus sensibles

<b>Type de parcelles concernées</b>	80 % de la superficie totale de terres arables de l'exploitation destinées à une culture de printemps	les zones de parcelles de terres arables en R10/R15
<b>Quand?</b>	du 15/09 au 15/11	du 15/9 au 31/12
<b>Quoi?</b>	Couverture végétale du sol obligatoire	

**NEW**

- Allongement période sol nu (2 semaines en conditions normales): 4 semaines en cas de contraintes météorologiques avérées et décrites par un rapport scientifique
- Nouvelle exemption de 80% à 50% de couverture pour les parcelles en code maraichage diversifié bio

# BCAE 6- PGDA

BCAE 6	PGDA
Tous agriculteurs concernés	En zone vulnérable
Du 15/9 au 15/11 Du 15/9 au 31/12 pour les zones de parcelles en R10/R15	Du 15/9 au 15/11
80 % de couverture	90% de couverture
2 semaines de sol nu toléré pour récolte d'automne des parcelles TA suivie d'une culture implantée après le 1/1	Parcelle récoltée avant le 1er septembre Parcelles suivies de culture implantée après le 1/1

# BCAE 7: Rotation des cultures sur les terres arables à l'exception des cultures sous l'eau **Entre en vigueur en 2024!**

## Exemptions:

- Superficies en **Bio**, **jachère** ou **couvertes de cultures pluriannuelles, d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées**
- Terres Arables  $\leq$  à **10 ha**
- $>$  de 75 % des **terres arables** de l'exploitation consacrés à la **production d'herbe** ou d'autres plantes fourragères herbacées, jachère ou légumineuses
- $>$  de 75 % de la **surface agricole admissible** de l'exploitation sont constitués de **prairies permanentes**, pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées

## Rappel:

1. L'agriculteur devra changer **annuellement de culture principale** sur **35 % de la superficie totale des terres arables** de l'exploitation (interculture ou culture secondaire si min 3 mois)
2. Il est interdit de **cultiver une culture identique sur une même parcelle** de terre arable **pendant plus de 3 ans**. Exception: **maïs après maïs** avec l'obligation chaque année d'une interculture de min 3 mois

# BCAE 8: Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs

Maintien des particularités topographiques

- (haie, relief, mare, ...)

Interdiction de taille en période de nidification

du 1er avril au 31 juillet

Part minimale de zones et éléments non productifs (ZENP)

- En terres arables

# BCAE 8: Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs

Part minimale de zones et éléments non productifs (ZENP)

- En terres arables

## Exemptions:

- Terres Arables  $\leq$  à **10 ha**
- $>$  de 75 % des **terres arables** de l'exploitation consacrés à la **production d'herbe** ou d'autres plantes fourragères herbacées, jachère ou légumineuses
- $>$  de 75 % de la **surface agricole admissible** de l'exploitation sont constitués de **prairies permanentes**, pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées

# BCAE 8: règles à respecter

La dérogation "Jachère" sur les parcelles de céréales n'est plus d'application en 2024

## Dérogation 2024\*:

L'agriculteur consacre **au moins 4%** des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs **et/ou** à des cultures dérobées **et/ou** des cultures fixatrices d'azote



4%

Terres arables de l'exploitation

(\* d'après le RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2024/587 DE LA COMMISSION du 12 février 2024


# Dérogation BCAE 8 2024: Exemple

05/03/2024




18

Une exploitation de 100 ha TA

→ obligation de 4% de ZSENP avec plusieurs combinaisons possibles:



OU




■ TA ■ ZSENP ■ Culture fixatrice d'azote ■ Cultures dérobées

# BCAE 8: règles à respecter

## 2 OPTIONS:

1. L'agriculteur consacre au **moins 4 %** des terres arables présentes sur son exploitation à **des zones ou éléments non productifs**.
2. L'agriculteur consacre au **moins 3%** des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs et **4 %** des terres arables présentes sur son exploitation à des **cultures dérobées ou des cultures fixatrices d'azote**



À partir de 2025

# Tableau des éléments ou surfaces non productifs


05/03/2024  
20

Particularités	Coefficient de conversion	Coefficient de pondération	Surface
Jachères (par mètre carré)	s.o.	1	1 m <sup>2</sup>
Particularités topographiques :			
Arbres alignés (par mètre linéaire)	5	2	10 m <sup>2</sup>
Arbres isolés (par arbre)	20	1,5	30 m <sup>2</sup>
Arbres proches (par arbre)	20	1,5	30 m <sup>2</sup>
Bosquets (par mètre carré)	s.o.	1,5	1,5 m <sup>2</sup>
Fossés (par mètre linéaire)	5	2	10 m <sup>2</sup>
Haies (par mètre linéaire)	5	2	10 m <sup>2</sup>
Talus (par mètre linéaire)	1	s.o.	1 m <sup>2</sup>
Mares (par mare)	400	1,5	600 m <sup>2</sup>
Arbustes et buissons isolés (par arbuste ou buisson)	5	2	10 m <sup>2</sup>
Bordures de champs (par mètre carré)	s.o.	1,5	1,5 m <sup>2</sup>
Jachères mellifères (par mètre carré)	s.o.	2	2 m <sup>2</sup>
Parcelles aménagées (par mètre carré)	s.o.	1,5	1,5 m <sup>2</sup>
Parcelles de céréales laissées sur pied (par mètre carré) selon le choix posé par l'agriculteur	s.o.	1,5	1,5 m <sup>2</sup>
Surfaces portant des cultures dérobées (par mètre carré)	s.o.	<del>0,3</del>	0,3 m <sup>2</sup>
Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par mètre carré)	s.o.	<del>0,3</del>	0,3 m <sup>2</sup>

**NEW**

Tournière ~~enherbée~~

**Les facteur de pondération sont amenés à 1 pour les cultures fixatrices d'azote et les cultures dérobées (uniquement 2024).**



Période d'implantation


- SEMIS du **1er juillet au 30 septembre** inclus.
- semences enrobées et traitées avec PPP interdites
- mélange d'au **moins 2 espèces**, appartenant à **2 catégories différentes**

# Culture dérobée

## Liste des espèces végétales pour l'implantation de surfaces portant des cultures dérobées\*

Catégorie A. Graminées, dont céréales :	Catégorie B. Légumineuses :	Catégorie C. Crucifères :	Catégorie D. Autres familles :
1° Avoine cultivée ( <i>Avena sativa</i> ) ; 2° Avoine rude ou maigre ( <i>Avena strigosa</i> ) ; 3° Dactyles ( <i>Dactylis</i> spp.) ; 4° Fétuques ( <i>Festuca</i> spp.) ; 5° Froment ( <i>Triticum aestivum</i> ) ; 6° Ray-grass anglais ( <i>Lolium perenne</i> ) ; 7° Ray-grass d'Italie ( <i>Lolium multiflorum</i> ) ; 8° Seigle ( <i>Secale cereale</i> ) ; 9° Triticale (× <i>Triticosecale</i> ).	1° Fèves et féveroles ( <i>Vicia faba</i> ) 2° Gesse commune ( <i>Lathyrus sativus</i> ) ; 3° Lotiers ( <i>Lotus</i> spp.) ; 4° Pois cultivé ( <i>Pisum sativum</i> ) ; 5° Trèfles ( <i>Trifolium</i> spp.) ; 6° Vesce commune ou vesce cultivée ( <i>Vicia sativa</i> ) ; 7° Vesce velue ( <i>Vicia villosa</i> ).	1° Cameline ( <i>Camelina sativa</i> ). 2° Chou commun ( <i>Brassica oleracea</i> ) ; 3° Moutarde blanche ( <i>Sinapis alba</i> ) ; 4° Radis cultivé ( <i>Raphanus sativus</i> )	1° Guizotia d'Abyssinie ou niger ( <i>Guizotia abyssinica</i> ) ; 2° Lin cultivé ( <i>Linum usitatissimum</i> ) ; 3° Phacélie à feuilles de tanaïs ( <i>Phacelia tanacetifolia</i> ) ; 4° Sarrasin commun ( <i>Fagopyrum esculentum</i> ) ; 5° Tournesol ( <i>Helianthus annuus</i> ).


## GESTION DU COUVERT



- Fauche autorisée à condition:
  1. Si mélange impliquant au moins une graminée (cat A)
  2. Et repousse d'au moins une des espèces
- Patûrage par des ovins autorisée à condition que le couvert ne soit pas détruit et qu'au moins deux espèces subsistent.
- Interdiction de PPP entre la date d'implantation et la date de destruction.
- Interdiction d'engrais minéraux entre la date d'implantation et le 15 février de l'année suivante.

# Culture dérobée

## MAINTIEN DU COUVERT



**DESTRUCTION** autorisée uniquement par voie mécanique ou est due au gel jusqu'au 15 février


# Culture dérobée

## SOUS-SEMIS DU COUVERT

### Conditions spécifiques:

- implantation du couvert en **même temps** que l'ensemencement de la culture principale, ou **à une date ultérieure (après 1er juin)**.
- Maintien du couvert pendant au moins 2 mois après la récolte de la culture principale.
- Utilisation de PPP et d'engrais minéraux reste autorisée sur la culture principale jusqu'à sa récolte malgré la présence du couvert en sous-semis
- Utilisation d'engrais minéraux est interdite entre le moment de la récolte de la culture principale et le 15 février de l'année suivante

# Culture fixatrice d'azote



Période de végétation  
obligatoire

- La période de végétation débute au **plus tard le 15 mai**




Les espèces admissibles de plantes fixant l'azote sont les suivantes :

- 1° le fenugrec (*Trigonella foenum-graecum*) ;
- 2° les fèves et féveroles (*Vicia faba*) ;
- 3° les lentilles (*Lens cuinaris*) ;
- 4° le lotier corniculé (*Lotus corniculatus*) ;
- 5° les lupins (*Lupinus* spp.) ;
- 6° la luzerne cultivée (*Medicago sativa*) ;
- 7° la luzerne lupuline (*Medicago lupulina*) ;
- 8° les pois (*Pisum* spp.) ;
- 9° le pois chiche (*Cicer arietinum*) ;
- 10° le sainfoin cultivé (*Onobrychis viciifolia*) ;
- 11° le soja (*Glycine max*) ;
- 12° les trèfles (*Trifolium* spp.) ;
- 13° la vesce (*Vicia* spp.).

# Culture fixatrice d'azote

## GESTION DU COUVERT




Période de végétation  
obligatoire

⊘ Interdiction de PPP  
et engrais minéraux  
sauf fumure de fond de  
phosphore ou potasse

## Culture fixatrice d'azote

### MAINTIEN DU COUVERT


implanté pendant min 3 mois



### DESTRUCTION

- au plus tôt le 1er juillet
- Zone de refuge non fauchée et non récoltée de 10 % jusqu'au 1/10 (Pour la luzerne cultivée (*Medicago sativa*), du trèfle (*Trifolium spp.*), de la luzerne lupuline (*Medicago lupulina*), du lotier corniculé (*Lotus corniculatus*) ou du sainfoin cultivé (*Onobrychis viciifolia*)).

# Rappel des interventions de la PAC 2023-2027



# Les éco-régimes de la PAC

ER- Couverture  
longue des sols

ER- réduction  
d'intrants

ER- Culture  
favorable à  
l'environnement

ER- Prairie  
permanente à  
faible charge

ER- Maillage  
écologique

# Les éco-régimes de la PAC

ER- Couverture longue des sols

ER- réduction d'intrants


ER- Culture favorable à l'environnement

ER- Prairies permanentes conditionnée à la charge en bétail

ER- Maillage écologique

# Eco-régime Couverture longue des sols

- Pas de modifications hormis une clarification sur les repousses de céréales et oléagineux.



Elles seront acceptées si elles couvrent entièrement le sol

# Les éco-régimes de la PAC

ER- Couverture  
longue des sols

ER- réduction  
d'intrants

ER- Culture  
favorable à  
l'environnement

ER- Prairies  
permanentes  
conditionnée à la  
charge en bétail

ER- Maillage  
écologique

# Eco-régimes - Cultures favorables à l'environnement

## RAPPEL:

- Pas sur ancienne PP dans les 5 ans précédents
- La culture en place au 31 mai détermine la culture éligible.
- Minimum 1 ha engagé
- Interdiction d'insecticides (en ce compris en enrobage des semences)
- Détenir un registre des opérations culturales

Montant : **380 €/ha**

## 3 variantes

1/ Légumineuses  
fourragères

2/ Cultures moins  
intensives

3/ Cultures en  
mélanges

# Eco-régimes - Cultures favorables à l'environnement



## Légumineuses fourragères

New!

(culture pure ou associée à d'autres légumineuses, graminée, chicorée ou plantain lancéolé **(!Prédominantes légumineuses fourragères dans le mélange)**) :

- luzerne, luzerne lupuline, sainfoin
- lotier (lotier corniculé), vesce.



Si fauche, il faut prévoir une zone refuge d'au moins 10% sauf après le 1er octobre.

Poids de semences en pur : avec révisions de 2024

Espèces ou genres végétaux	Densité du semis en culture pure, en kg/ha
<b>Graminées</b>	
Alpiste des canaries ( <i>Phalaris canariensis</i> )	20
Avoine ( <i>Avena sativa</i> )	100
Avoine rude ou maigre ( <i>Avena strigosa</i> )	40
Dactyles ( <i>Dactylis spp.</i> )	25
Engrain ou petit épeautre ( <i>Triticum monococcum</i> )	115
Épeautre ( <i>Triticum spelta</i> )	200 (à grains nus), 225 (à grains vêtus)
Festulolium (× <i>Festulolium</i> )	30
Fétuques ( <i>Festuca spp.</i> )	30
Fléoles ( <i>Phleum spp.</i> )	15
Froment ( <i>Triticum aestivum</i> )	225
Millet commun ( <i>Panicum miliaceum</i> )	8
Moha ( <i>Setaria italica</i> )	8
Orge ( <i>Hordeum vulgare</i> )	8
Paturin des prés ( <i>Poa pratensis</i> )	8
Ray-grass anglaise ou ivraie vivace ( <i>Lolium perenne</i> )	30
Ray-grass d'Italie ( <i>Lolium multiflorum</i> )	35
Seigle ( <i>Secale cereale</i> )	80
Sorgho commun ( <i>Sorghum bicolor</i> )	20
Triticale (× <i>Triticosecale</i> )	130
<b>Légumineuses</b>	
Fenugrec ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> )	30
Féverole ( <i>Vicia faba</i> )	250
Lentilles ( <i>Lens spp.</i> )	35
Lotiers ( <i>Lotus spp.</i> )	25
Lupin blanc ( <i>Lupinus albus</i> )	170
Lupin bleu ( <i>Lupinus angustifolius</i> )	130
Lupin jaune ( <i>Lupinus luteus</i> )	130
Luzerne ( <i>Medicago spp.</i> )	25

Mélilots ( <i>Melilotus spp.</i> )	25
Pois chiche ( <i>Cicer arietinum</i> )	225
Pois fourrager ( <i>Pisum sativum</i> )	60
Pois protéagineux ( <i>Pisum sativum</i> )	120
Sainfoins ( <i>Onobrychis spp.</i> )	40
Soja ( <i>Glycine max</i> )	145
Trèfle blanc ( <i>Trifolium repens</i> )	5
Trèfle d'Alexandrie ( <i>Trifolium alexandrinum</i> )	15
Trèfle de Perse ( <i>Trifolium resupinatum</i> )	20
Trèfle hybride ( <i>Trifolium hybridum</i> )	25
Trèfle incarnat ( <i>Trifolium incarnatum</i> )	20
Trèfle violet ( <i>Trifolium pratense</i> )	25
Vesce commune ( <i>Vicia cracca</i> )	50
Vesce d'Espagne ( <i>Vicia sativa</i> )	80
Vesce grasse ( <i>Vicia cracca</i> )	40
Radis blanc ( <i>Raphanus sativus</i> )	5
Radis noir ( <i>Raphanus sativus</i> )	8
Radis à semer ( <i>Raphanus sativus</i> )	8
Radis à cuire ( <i>Raphanus sativus</i> )	8
<b>Autres</b>	
Bleuet ( <i>Centurea cyanus</i> )	15
Bourraches ( <i>Borago spp.</i> )	25
Centaurees ( <i>Centaurea spp.</i> )	15
Chicorée ( <i>Cichorium spp.</i> )	5
Coriandre ( <i>Coriandrum sativum</i> )	25
Lins ( <i>Linum spp.</i> )	60
Mauves ( <i>Malva spp.</i> )	20
Nigelle ( <i>Nigella spp.</i> )	6
Pavots ( <i>Papaver spp.</i> )	8
Phacélies ( <i>Phacelia spp.</i> )	10
Plantain lancéolé ( <i>Plantago lanceolata</i> )	10
Quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> )	8
Sarrasin ( <i>Fagopyrum esculentum</i> )	40
Tournesol ( <i>Helianthus annuus</i> )	40

Tableau disponible sur le portail de l'agriculture wallonne

# Eco-régimes - Cultures favorables à l'environnement



## Cultures moins intensives

- Froment de printemps
- Orge de printemps
- Triticale de printemps
- Avoine de printemps
- Seigle de printemps
- Epeautre de printemps
- Chanvre
- Orge brassicole
- Sarrasin
- Quinoa
- Caméline
- Millet
- Engrain (petit épeautre)
- Tournesol
- Sorgho
- Moutarde New!

### Remarque:

Semis après le **15 février** SAUF pour l'orge brassicole et l'avoine pour la transformation en boissons végétales où le semis est autorisé à partir du **1/11**

# Eco-régimes - Cultures favorables à l'environnement

## 3

### Cultures en mélange

New!

1/ les mélanges comportant au moins une espèce de **céréales** (avoine, épeautre, engrain ou petit épeautre, froment, orge, seigle et triticales) (**min 50%**) et une espèce de **légumineuses ou de protéagineux** (féverole, lentille, pois protéagineux, pois fourrager et vesce) (**min 20%**)

2/ les mélanges de **caméline et de lentille.**

3/ les mélanges composés d'au moins une des espèces de **céréales** (avoine, épeautre, froment, orge, seigle et triticales) et de **caméline ou de lentilles** (**min 20%**)

- Variante V3A: Récolte après 31 mai (380 €/ha)
- Variante V3B: Récolte après 15 juin (440 €/ha) **New!**



## - Variante 3 : mélanges céréales légumineuses

- **Option 1** : récolte ou fauche à partir du 1<sup>er</sup> juin et aide de **380 €/ha**. Les codes cultures sont :

Mélange de céréales d'hiver (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) récolté à l'état vert à partir du 1/06	3911
Mélange de céréales de printemps (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) récolté à l'état vert à partir du 1/06	3921

- **Option 2** : récolte ou fauche à partir du 16 juin et aide est de **440 €/ha**. Les codes cultures sont :

Mélange de céréales d'hiver (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) récolté à partir du 16/6	3912
Mélange de céréales de printemps (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) récolté à partir du 16/6	3922
Mélange froment ou épeautre (plus de 50%) et de pois ou féverole (plus de 20%) commercialisé à l'état sec	397

***Rappel : modifications eDS autorisées jusqu'au 31 mai au plus tard.***

# Les éco-régimes de la PAC

ER- Couverture longue des sols

ER- réduction d'intrants

ER- Culture favorable à l'environnement

ER- Prairies permanentes conditionnée à la charge en bétail

ER- Maillage écologique

# Eco-régimes – Maillage écologique

- Modifications des coefficients de pondération et du montant unitaire
- Dispositifs environnementaux variés :

Haies, arbres, mares, bandes bordure de champs, jachères mellifères, prairies de liaison en Natura 2000 (contraintes faibles = UG05), **céréales sur pied**

- Rappel que **les exigences vont au-delà de BCAE 8** pour les surfaces engagées en TA (+ PP + CP)

Pas compatible avec les MAEC suivantes : Prairies Naturelles, Prairies à Haute Valeur Biologique, Tournières, céréales sur pied et Parcelles Aménagées

Montant : **350 €/ha** environnemental (HE)

Coefficient de conversion des éléments en "Hectare environnemental"

ELEMENT	COEFFICIENT	PRIME ER	PRIME PAR UNITE SANS MAJORATION	BONUS SEP	PRIME MAJOREE
Arbres isolés	0.003	350	1.05 €/arbre	1,5	1,575 €
Haies, Alignements d'arbres, buissons	0.001	350	0.35 €/m ou unité	1,5	0.525 €
Bosquets et îlots buissonnants	1.5	350	525.00 €/ha	1,5	787,5 €
Mares	0.6	350	210.00 €/mare	1,5	315.00 €
Jachère mellifère	2	350	700.00 € /ha	1,5	1 050.00 €
Bandes bordure de champs	1.5	350	525.00 € /ha	1	525.00 €
Jachères classiques	1	350	350.00 € /ha	1	350.00 €
Céréales sur pied	3	350	1 050.00 € /ha	1	1 050.00 €
Natura 2000 UG05 - Prairies de liaison	0.4	350	140.00 € /ha	1	140.00 €

**BONUS SEP (Structure Ecologique Principale)**

Pour:

- Natura 2000
- Grand site intérêt biologique

ELEMENT	COEFFICIENT PRIME ER	PRIME PAR UNITE SANS MAJORATION	BONUS SEP	PRIME MAJOREE
Arbres isolés	0.003	350 1.05 €/arbre	1,5	1,575 €
Haies, Alignements d'arbres, buissons	0.001	350 0.35 €/m ou unité	1,5	0.525 €
Bosquets et îlots buissonnants	1.5	350 525.00 €/ha	1,5	787,5 €
Mares	0.6	350 210.00 €/mare	1,5	315.00 €
Jachère mellifère	2	350 700.00 € /ha	1,5	1 050.00 €
Bandes bordure de champs	1.5	350 525.00 € /ha	1	525.00 €
Jachères classiques	1	350 350.00 € /ha	1	350.00 €
Céréales sur pied	3	350 1 050.00 € /ha	1	1 050.00 €
Natura 2000 UG05 - Prairies de liaison	0.4	350 140.00 € /ha	1	140.00 €

New!

# Les éco-régimes de la PAC

ER- Couverture longue des sols

ER- réduction d'intrants

ER- Culture favorable à l'environnement

**ER- Prairies permanentes conditionnée à la charge en bétail**


ER- Maillage écologique

# Eco-régimes – Prairie permanente lié à la charge en bétail

05/03/2024  
45

## Aide de base

- **40 € / ha** de prairie permanente (PP-P à vocation en devenir PP – CFHT)



## Aide supplémentaire

- **par hectare basée sur la charge en bétail** moyenne par hectare de surface fourragère. Le montant de l'aide augmente de 10 € par diminution de 0,2 UGB/ha

New!

0,4 UGB/SF si que des ovins ou caprins sur l'exploitation


UGB/SF	Montant €
0.6-2	68 €
2-2.2	58 €
2.2-2.4	48 €
2.4-2.6	38 €
2.6-2.8	28 €
2.8-3	18 €

# Eco-régimes – Prairie permanente lié à la charge en bétail

05/03/2024  
46

## Aide de base

- Maintien de min 80 % des prairies de l'année précédente
- Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les prairies admissibles



## Aide supplémentaire

- Respect du cahier des charges de l'aide de base
- Interdiction d'avoir des animaux qui ne font pas partie du troupeau attaché à l'exploitation ou **ne faisant pas l'objet d'un contrat de pâturage**
- Interdiction **d'épandre des matières organiques** autres que ceux des effluents produits **par les animaux de l'exploitation** SAUF si le taux de liaison au sol de l'exploitation calculé l'année précédant est inférieur ou égal à **0,8**

**New!**

**New!**

# Les éco-régimes de la PAC

ER- Couverture longue des sols

ER- réduction d'intrants

ER- Culture favorable à l'environnement

ER- Prairies permanentes conditionnée à la charge en bétail

ER- Maillage écologique

# Eco-régimes - Réduction d'intrants

- New!** • Les engagements portent **sur la culture principale** (avant en année civile)
- Au niveau molécule à ne pas appliquer : **4 molécules sont retirées** (retrait du marché ou retrait car traitement sur semences)
- **2 options**



***Pas cumulable avec ER CFE***

## Option 1

- Renoncer à **toutes applications**, sur les parcelles de terres arables éligibles de toutes les molécules dites à prohiber selon la liste précisée par l'arrêté ministériel.

**NEW**

## Option 2

- Réaliser **minimum deux passages de techniques de désherbage mécanique ou binage** sur les surfaces engagées.




- Dans le **cas où les conditions climatiques ne permettent pas le désherbage mécanique** dans les conditions agronomiques adéquates, la **méthode est suspendue sans versement de l'aide** pour la campagne concernée.




- Si les **deux désherbages échouent**, l'agriculteur peut se retirer de l'ER réduction d'intrants **sans pénalité** ou laisser ses hectares engagés dans l'ER réduction d'intrants en respectant l'interdiction de pulvérisation des molécules considérées à prohiber (**option1**).





**Dérogation 2024 BCAA 8:** L'agriculteur consacre au moins 4% des terres arables présentes sur son exploitation à des zones ou éléments non productifs et/ou à des cultures dérobées et/ou des cultures fixatrices d'azote

# Rappel des interventions de la PAC 2023-2027







Avis d'expert



Prairies naturelles




Tournières



Bandes faune

## Promotion et encadrement des Méthodes Agro-Environnementales et Climatiques






Cartographie ?




Que puis-je faire ou ne pas faire ?




Indemnités




## Information sur Natura 2000



Restauration d'un étang



## Encadrement des subventions à la restauration écologique



Restauration d'une pelouse calcaire

# Appui à la plantation de haies et vergers (subsidés)

Financé par le programme opérationnel *Yes We Plant !*  
du gouvernement wallon




- [plantations@natagriwal.be](mailto:plantations@natagriwal.be)
- 0493 33 15 89
- <http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.html>

# Cellule d'appui scientifique



Suivis scientifiques



Essais expérimentaux



## Une équipe de conseillers de terrain

### Equipe MAEC

**ÉQUIPE MAEC**

Carte des directions extérieures du Département de l'Agriculture du Service public de Wallonie (SPW)

Françoise DUBOIS 0436 28 23 99 [fdubois@natagriwal.be](mailto:fdubois@natagriwal.be)  
 Sébastien DUBOIS 0472 89 69 59 [sdubois@natagriwal.be](mailto:sdubois@natagriwal.be)  
 Justine DUBOIS 0432 83 83 81 [jdubois@natagriwal.be](mailto:jdubois@natagriwal.be)  
 Florence DELORENZO 0439 56 30 96 [fdelorenzo@natagriwal.be](mailto:fdelorenzo@natagriwal.be)  
 Françoise DELORENZO 0433 44 69 17 [fdelorenzo@natagriwal.be](mailto:fdelorenzo@natagriwal.be)  
 François DELORENZO 0439 47 84 20 [fdelorenzo@natagriwal.be](mailto:fdelorenzo@natagriwal.be)  
 Sébastien DELORENZO 0439 56 39 17 [sdelorenzo@natagriwal.be](mailto:sdelorenzo@natagriwal.be)  
 Sébastien DELORENZO 0439 56 39 17 [sdelorenzo@natagriwal.be](mailto:sdelorenzo@natagriwal.be)

Besoin d'un conseil pour vos Méthodes agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)?  
 Consultez notre site internet pour trouver précisément le-la conseiller-ère actif-ve dans votre commune.  
[www.natagriwal.be](http://www.natagriwal.be)

### Equipe Natura 2000

Julie Rouer 0499 47 20 94 [jrouer@natagriwal.be](mailto:jrouer@natagriwal.be)  
 Gwenn Dodeur 0493 84 43 44 [gdodeur@natagriwal.be](mailto:gdodeur@natagriwal.be)  
 Emmanuel Delbart 0493 33 28 08 [edelbart@natagriwal.be](mailto:edelbart@natagriwal.be)  
 Emily Hugo 0488 08 51 47 [ehugo@natagriwal.be](mailto:ehugo@natagriwal.be)  
 Arnaud Sepulchre 0488 08 51 47 [asepulchre@natagriwal.be](mailto:asepulchre@natagriwal.be)  
 Mathieu DUBOIS 0439 56 39 17 [mdubois@natagriwal.be](mailto:mdubois@natagriwal.be)  
 Ariane Meerschaeert 0493 14 05 10 [ameerschaeert@natagriwal.be](mailto:ameerschaeert@natagriwal.be)

Suivi vétérinaire  
 Conseil aux éleveurs sur la gestion raisonnée des produits antiparasitaires appliqués au bétail présent sur les prairies de haute valeur biologique et les prairies Natura 2000

Carte des directions extérieures du Département de la Nature et des Forêts (DNF) du Service public de Wallonie (SPW)

The screenshot shows the website's navigation bar with the logo on the left and a search bar on the right. The main banner features a scenic landscape with a large text overlay and a contact form.

Actualités Publications FAQ Agenda Jobs Contacts Recherche...


NATAGRIWAL AGROENVIRONNEMENT (MAEC) RESEAU NATURA 2000 PLANTATIONS MISSION VETERINAIRE MISSION LOUP AUTRES MISSIONS

## NATAGRIWAL

Vous conseiller, c'est notre nature

Vous êtes agriculteur-riche, forestier-ère ou propriétaire ?  
Contactez votre conseiller-ère :

Selectionnez votre commune  Ok



[www.natagriwal.be](http://www.natagriwal.be)  
**Inscrivez-vous à notre newsletter**





# Les Méthodes Agro-Environnementales et Climatiques

# Le programme agroenvironnemental

## Définition des MAEC

**Pratiques agricoles** favorables :

- à la **protection de l'environnement** (biodiversité, eau, sol, climat),
- à la **conservation du patrimoine** (animal ou végétal) et
- au **maintien des paysages** en zones agricoles.

➡ Rémunération pour un service environnemental

### Principe

- Au-delà des bonnes pratiques agricoles usuelles
- **Contrat volontaire** de **5 ans** entre l'agriculteur et la collectivité
- **Aide financière** (rémunération) pour compenser la perte de revenu et l'effort de gestion supplémentaire
- **Cahier des charges** à respecter



# Le programme agroenvironnemental

## 9 méthodes en 4 axes



Prairies



Cultures



Approche globale



Animaux



Méthodes de base (MB)

Prairies  
naturelles

Céréales sur  
pieds

Tournières  
enherbées

Autonomie  
fourragère

Races locales  
menacées

Méthodes ciblées (MC)

Prairies de haute  
valeur  
biologique

Parcelles  
aménagées

Plan d'action  
agro-  
environnemental

Méthode au résultat (MR)

MAEC Sol



# Le programme agroenvironnemental

## Tableau récapitulatif

 <b>Méthodes Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) - 2023-2027</b>		
Intitulé	Cahier des charges partiel (des fiches plus complètes sont disponibles sur <a href="http://www.natagriwal.be">www.natagriwal.be</a> )	Montant de la subvention / an
<b>Axe "Éléments du maillage écologique"</b> 		
Ces mesures, soutenues dans le programme 2014-2020, sont à présent éligibles aux mécanismes de l'éco-régime "Maillage écologique".		
<b>Axe "Prairies"</b> 		
<b>Prairies permanentes</b>		
 <p>Prairies naturelles MB2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 100€ pour la méthode avec min. 10 ares par parcelle</li> <li>Exploitation entre le 16/06 et le 31/10 par fauche et/ou par pâturage (avec récolte et maintien de 5% en zone refuge<sup>1</sup>)</li> <li>Concentrés, fourrages, fertilisation minérale et phytos<sup>2</sup> interdits</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 50% de la superficie en prairie permanente de l'exploitation (10 premiers ha exemptés)</li> <li>Étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers autorisés entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 15 avril inclus</li> </ul> <p>220 €/ha</p>
 <p>Prairies de haute valeur biologique MC4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avis d'expert requis (méthode ciblée)</li> <li>Variante "pré-verger" avec cahier des charges spécifique</li> <li>Dates et modalités de gestion précisées dans l'avis d'expert sur base du diagnostic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 10% de zone refuge en cas de gestion par fauche</li> <li>Fertilisation, amendements, concentrés, fourrages et phytos<sup>2</sup> interdits sur la parcelle sauf exception</li> </ul> <p>470 €/ha</p>
<b>Axe "Cultures"</b> 		
<b>Tournières + Parcelles aménagées + Céréales sur pied = max. 25% de la superficie arable</b>		
 <p>Tournières enherbées MB5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 20 ares pour la méthode</li> <li>Largeur comprise entre 10 et 20 m</li> <li>Installation non autorisée sur des parcelles ayant été déclarées en prairie permanente au cours des 5 dernières années</li> <li>Mélange diversifié reconnu (graminées + légumineuses), étiquette de semences à conserver</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En bordure d'une culture sous labour</li> <li>Fauche ou pâturage ovin entre le 16/07 et le 31/10, récolte du fourrage obligatoire. Maintien d'une zone refuge herbacée de min. 2 m de large</li> <li>Ne sert pas de chemin mais traversée autorisée pour accéder au champ adjacent si pas d'autre accès</li> <li>Fertilisants, amendements, phytos<sup>2</sup> et dépôts interdits</li> </ul> <p>1100 €/ha</p>
 <p>Parcelles aménagées MC7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 20 ares, superficie comprise entre 0,02 et 1,5 ha sauf justification</li> <li>Avis d'expert requis (méthode ciblée)</li> <li>Une nouvelle parcelle aménagée ne peut pas être installée sur une parcelle convertie à partir d'une prairie permanente au cours des 5 années précédentes</li> <li>En bordure de culture sous labour</li> <li>Différentes variantes: parcelles antiérosives, parcelles messicoles, parcelles butineuses et parcelles faune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composition du couvert et conditions d'exploitation variables en fonction du type d'aménagement</li> <li>Ne sert pas de chemin mais traversée autorisée pour accéder au champ adjacent si pas d'autre accès</li> <li>Aucune fertilisation et aucun amendement, sauf exception spécifiée et argumentée dans l'avis d'expert</li> <li>Phytos<sup>2</sup> et dépôts interdits</li> </ul> <p>1600 €/ha</p>
 <p><b>NEW</b> Céréales sur pied MB12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min. 0,5 ha, max. 10 ha pour la méthode, parcelle de 0,02 à 1 ha</li> <li>La <b>totalité</b> de la parcelle déclarée est non-récoltée et le couvert est laissé sur pied jusqu'au dernier jour du mois de février</li> <li>Parcelles distantes d'au moins 100 m entre elles et d'au moins 50 m d'une forêt (&gt; 30 ares)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La parcelle est semée, <b>aux densités usuelles</b>, d'une culture pure de céréales<sup>1</sup>, d'un mélange de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses<sup>2</sup></li> </ul> <p><sup>1</sup> En culture pure, les seules céréales éligibles sont: Épeautre (Hiver ou Printemps), Froment (H ou P), Triticale (H ou P)</p> <p><sup>2</sup> En mélange, toutes céréales et toutes légumineuses sont éligibles (min. 50% céréales et 20% légumineuses)</p> <p>2400 €/ha</p>



## Prairies – Prairies naturelles – MB2

220 €/ha



- Pâturage ou fauche entre le 16 juin et le 31 octobre
- 5% de zone refuge en cas de fauche (zone refuge fixe sur l'année)
  - 2<sup>ème</sup> fauche : min. 6 semaines après la fauche précédente
  - Pâturage du regain : min. 3 semaines après la fauche précédente
- Fertilisation minérale et phyto interdits (fertilisation organique suivant le PGDA)
- Concentrés et affouragements interdits lors du pâturage
- Min. 100€ d'engagement sur la ferme (min. 0,45 ha)



## Prairies – Haute valeur biologique – MC4

470 €/ha



- Mesure ciblée nécessitant un avis d'expert de Natagriwal (31 décembre de l'année N-1).
- Gestion extensive définie suivant les objectifs de nature et des possibilités de gestion (fauche/pâturage).
- Si fauche : min 10% de zone refuge (localisation fixe au cours d'une même année).
- Fertilisation et phytos interdits, sauf exception.

# Les prairies de haute valeur biologique – MC4

**Prairies riches en biodiversité**  
Eligibles pour la flore ou la faune  
Souvent des milieux marginaux et moins productifs

**Mode de gestion extensif :**  
Fauche ou pâturage  
Si pâturage, faible charge



## Variante « pré-verger »

Une méthode pour la conservation  
des vergers haute-tige





## Cultures – Tournières enherbées (MB5)

1.200 €/ha



- Bande de 10 à 20 m de large, dont min 10 m de couvert herbacé
- **Adjacente sur sa longueur à au moins une culture**
- Engagement minimum de 2.000 m<sup>2</sup>
- Superficie minimale par tournée de 200 m<sup>2</sup>
- Gestion par fauche ou pâturage de moutons, entre le 16/07 et 31/10, 2 mètres non exploités fixes annuellement
- Pas sur une parcelle qui était en prairie permanente au cours des 5 années précédant l'engagement (**dérogation possible si obligation CVP anticipée**)
- Mélange de graminées et légumineuses (min. 3), ou maintien du couvert tournée ou parcelle aménagée
- Fertilisants et phytos interdits



## Cultures – Tournières enherbées (MB5)

1.200 €/ha



- Pas d'accès au public
- Accès aux véhicules motorisés : pour l'entretien de la tournière, des ligneux, pour la réalisation des travaux agricoles adjacents si pas d'autres accès
- MB5+MB12+MC7 <25%

### A partir de 2025 ? :

- Non compatible avec les SENP (BCAE8)
- Possibilité de transférer 40% des tournières en bordure de champs (BCAE8)

Mécanismes possibles pour les aménagements déjà en cours



## Cultures – Parcelles aménagées - MC7



- Mesure ciblée nécessitant un avis d'expert de Natagriwal (31 décembre de l'année N-1)
- Composition du couvert selon objectif environnemental  
Conditions d'exploitation variables
- Fertilisants et phytos interdits
- Pas à côté d'une tournière, ni sur une parcelle qui était en prairie permanente au cours des 5 années précédant l'engagement
- Engagement minimum de 20 ares
- Superficie comprise entre 0,02 et 1,5 ha, sauf justification
- Pas d'accès au public



## Cultures – Parcelles aménagées - MC7



- Accès aux véhicules motorisés : pour l'entretien de la parcelle aménagée, des ligneux, pour la réalisation des travaux agricoles adjacents si pas d'autres accès
- MB5+MB12+MC7 <25%

### A partir de 2025 ? :

Deux montants d'aide:

- Parcelle aménagée comptabilisée dans les SENP (BCAE 8)


1.200 €/ha

- Dès 2024 : Parcelle aménagée non comptabilisée dans les SENP (BCAE 8)

2.000 €/ha

# Exemples de MAEC

## Parcelles aménagées (MC7)



Superficie entre 0.02 et 1.5 ha

## 5 variantes



Antiérosive



Butineurs



Messicoles



Paysagère  
(à fleurs des champs  
ou à fleurs des prés)



Faune

# Parcelles butineurs – MC7

Suivi des papillons dans les parcelles fleuries

Excellents bio-indicateurs

52 espèces de papillons de jour observées (sur 98)  
= 53 % de l'ensemble des papillons de Wallonie





# MAEC : quelques espèces à enjeu dans la plaine de culture



## Déclin de la biodiversité

Le cas concret du bruant proyer



- En Wallonie, en 40 ans, diminution de 20.000 couples à environ 300
- Perte de 98 % des effectifs !



## Cultures – Céréales laissées sur pied – MB12

2.400 €/ha



- Froment, Epeautre, Triticale (H ou P), **mélanges de céréales**, mélanges de céréales et de légumineuses ou protéagineux
- Déclaration de la totalité de la parcelle non récoltée, couvert laissé sur pied jusqu'au dernier jour de février inclus
- Pas sur une parcelle qui était en prairie permanente au cours des 5 années précédant l'engagement
- Engagement entre 0,5 ha et 10 ha
- Superficie comprise entre 0,02 et **0,5 ha**
- Distance de 100 m entre les parcelles et 50 m d'une surface boisée
- **Interdiction d'utilisation d'insecticides et de régulateurs de croissance**



## Cultures – Céréales laissées sur pied – MB12

2.400 €/ha



- Engagement chaque année sur des parcelles différentes
- Installation de plots à alouettes sur min 5 % de la superficie de la parcelle ou min. 2 perchoirs à rapaces par parcelle
- Variation annuelle 20 % uniquement possible à la baisse
- Pas d'engagement simultanément en MB12 et en ER maillage céréales laissées sur pied

### A partir de 2024 :

Plus de nouveaux engagements possibles ou d'extension d'engagement au niveau surface

Non compatible avec les SENP (BCAE8) → ER maillage écologique

1.050€/ha



## Approche globale – Autonomie fourragère – MB13



- Charge de 0,6 à 1,8 UGB/ha de superficie fourragère
- Calcul sur base annuelle (SANITRACE + équins notamment)
- Ha primés = ha de prairies permanentes ou à vocation à le devenir + cultures fourragères + arboriculture fruitière de haute-tige de 50 à 250 arbres/ha
- Surfaces sous contrat de pâturage non comptabilisées chez le cédant
- Epandage de MO limité aux déjections des animaux  
→ pas d'importation d'engrais de ferme, sauf exception  
(ha primés certifiés bio et LS max. 0,6)
- Phytos interdits !!!
- Interdiction de présence sur les Ha primés d'animaux autres que ceux ayant servi à établir la charge



## Approche globale – Autonomie fourragère – MB13



- Compatible avec l'éco-régime "prairies permanentes"
- 0,6 et 1,4 UGB/ha (prairie ou culture fourragère) : 60€/ha
- 0,6 et 1,8 UGB/ha (prairie ou culture fourragère) : 30€/ha
- Si  $< 0,6$  UGB/ha : aide réduite à la superficie nécessaire pour obtenir la charge minimale de 0,6 UGB/ha
- **Exploitation avec uniquement des ovins ou caprins:**

**Seuil minimum : 0,6  $\rightarrow$  0,4 UGB/ha**



## Approche globale – Autonomie fourragère – MB13



- Autonomie fourragère : Attention, **changement UGB** (coefficients EUROSTATS)

Animal	UGB
Bovins mâles de 2 ans et plus	1
<b>Génisses de 2 ans et plus</b>	<b>0,8</b>
Vaches laitières	1
<b>Autres vaches de 2 ans et plus</b>	<b>0,8</b>
<b>Bovins de 1 an à 2 ans exclus</b>	<b>0,7</b>
<b>Bovins moins de 1 an</b>	<b>0,4</b>
<b>Ovins ou caprins</b>	<b>0,1</b>
<b>Équidés</b>	<b>0,8</b>
<b>Cervidés et camélidés</b>	<b>0,2</b>



## Approche globale – Plan d'action - MC10



- Diagnostic environnemental de l'exploitation
- Plus complexe à mettre en œuvre
- Liste des actions à établir avec le conseiller
- Grille d'entrée à compléter pour fin avril à envoyer à Natagriwal.

Changement de  
formule  
 $20 X + 0,05 Y$   
 $Y = \text{surf MAEc} + \text{Bio} +$   
ER



## Animaux – Races locales menacées – MB11

- **Bovins** : bleue mixte (anciennement BB mixte), Pie-rouge de l'est
- **Ovins** : Mouton laitier belge, Mouton Entre-Sambre et Meuse, Mouton ardennais tacheté, Mouton ardennais roux, Mouton Mergelland
- **Equins** : Cheval de trait ardennais et Cheval de trait belge
- **Porcins**: Porc piétrain
- Min. 2 ans pour les bovins et équins, min. 6 mois pour les ovins, min. 1 an pour les porcs
- Détenir le nombre initialement demandé.

Bovins, équins : 200 € / tête  
Ovins : 40 € / tête  
Porcins : 100 € / tête + 50 € /  
tête pour les truies avec nichée

## Races locales menacées – MB11



Sauvegarde de la biodiversité agricole



# Le programme agroenvironnemental

## Comment engager une MAEC ?

Métier	Pratique	Cultures	Superficie (ha) MAEC	Superficie (ha) hors MAEC
Métiers et activités connexes	Prairies permanentes	Cultures permanentes	100	100
Animaux d'élevage	Parcelles de haies	Cultures temporaires	200	200
Autres activités	Parcelles de haies	Cultures temporaires	300	300
Autres activités	Parcelles de haies	Cultures temporaires	400	400

**Un seul formulaire à remplir :**

- ~~Demande d'aide~~ → pour le 31/10
- Demande de paiement (DS)


**Conditions d'accès :**

- Être agricultrice ou agriculteur
- Terres en RW
- Avoir rempli la DS
- Carnet de champs
- MAEC ciblée : avis d'expert

# LES ÉLÉMENTS NON PRODUCTIFS SUR MON EXPLOITATION



Lien entre BCAE 8- ER Maillage - MAEC



# Bordure de champs

- Bande de couvert herbacé (code 752)
- Largeur minimale de **6 m**, prise en compte jusqu'à **20 m**
- Non utilisée pour la production agricole
- **Adjacente** à une parcelle de terre arable du même exploitant
- **Couvert distinct** du couvert de cette parcelle adjacente
- Interdiction de fertilisant, amendement ou produit phytosanitaire

<b>BCAE 8</b>	La fauche, le broyage et le pâturage sont autorisés <b>après le 15 juillet</b>
<b>ER Maillage</b>	La fauche, le broyage et le pâturage sont autorisés <b>à partir du 1er août</b> , pour autant que la bande bordure de champ soit distinguable de la terre arable adjacente


# Jachères

## Toutes les jachères (811, 812 et 813)


- Surface non utilisée à des fins de production agricole
- Interdiction de fertilisant, amendement ou produit phytosanitaire
- Terres n'ayant pas été en prairie permanente durant une des cinq années précédentes

Type de jachère	code culture
Jachère herbacée	811
Jachère non herbacée ( jachère faune, sol nu)	812
Jachère mellifère	813

## BCAE 8



## ER Maillage



# MB5 Tournière enherbée

## 3 options

	Explication	code culture	Montant	BCAE8	ER Maillage	Coefficient
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respect du cahier des charges MB5</li> <li>• Pas prise en compte en BCAE8</li> </ul>	751	1200 €/ha			-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respect du cahier des charges MB5</li> <li>• Prise en compte en BCAE8 partiellement ou totalement</li> <li>• Pas possible dès la première année</li> </ul>	751	0 €/ha			-
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité de 'convertir' 40 % de l'engagement initial de la MB5</li> <li>• Respect du cahier des charges 'bande bordure de champs' et utiliser le code 752</li> <li>• Pas possible dès la première année</li> </ul>	752	525 €/ha			1.5

# MC7 Parcelle aménagée

## 2 options

	Explication	code culture	Montant	BCAE8	ER Maillage	Coefficient
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Respect du cahier des charges MC7</li><li>• Pas prise en compte en BCAE8</li></ul>	754	2000 €/ha			-
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Respect du cahier des charges MC7</li><li>• Prise en compte en BCAE8 partiellement ou totalement</li><li>• Possibilité dès la 1ere année</li></ul>	754	1200 €/ha			1.5



# Céréales laissées sur pied

- Impossible de s'engager en MB12 en 2024
- Dès 2024, les agriculteurs pourront implanter des céréales laissées sur pied et les intégrer en BCAE 8 et éventuellement accepter des contraintes supplémentaires d'ER maillage



# Céréales laissées sur pied 2 options

	Explication	Montant	BCAE8	ER Maillage	Coefficient
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respect du cahier des charges MB12</li> <li>Pas prise en compte en BCAE8</li> </ul>	2400 €/ha			-
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Désengagement de la MB 12</li> <li>Respect du cahier des charges ER maillage céréales laissées sur pied</li> </ul>	1050 €/ha			3

Impossible de s'engager simultanément sur la même exploitation des parcelles déclarées en MB12 céréales laissé sur pied et BCAE8/ER Maillage céréales laissé sur pied

Uniquement pour les engagements de 2024


Céréales laissées sur pied	New!	ER maillage écologique à partir de 2024	MAEC MB12 – Engagements en cours
Ne pas récolter la culture présente et la laisser sur pied jusqu'au <b>dernier jour du mois de février</b> sur l'entièreté de la superficie de la parcelle		V	V
L'utilisation <b>d'insecticides et de régulateurs de croissance est interdite</b>		V	V
L'utilisation de <b>produits phytopharmaceutiques est interdite</b> du 1er juillet au dernier jour inclus du mois de février de l'année suivante		V	V
Installation de <b>plots à alouettes sur au moins 5 %</b> de la superficie de la parcelle <b>ou</b> à l'installation de <b>2 perchoirs minimum sur chaque parcelle</b>		V	V
L'engagement doit porter <b>chaque année sur des parcelles différentes</b>		V	V

Céréales laissées sur pied <span style="float: right; background-color: yellow;">New!</span>	ER maillage écologique à partir de 2024	MAEC MB12 – Engagements en cours
Superficie maximale prise en compte	5 ha	Limitée à la superficie engagée
Dimension de la parcelle de céréales à laisser sur pied	0,02 à 1 ha chacune	0,02 à 0.5 ha chacune
Ces parcelles doivent être distantes d'au-moins <b>100 mètres les unes des autres</b> , et d'au-moins <b>50 mètres d'une surface boisée</b>	V	V
La parcelle n'a <b>pas été déclarée en code PP préalablement (5 ans)</b>	V	V
La parcelle est <b>comptabilisée en BCAE8</b>	V	X
<b>Montant</b>	1050 €/ha	2400 €/ha

# Un plot à alouettes?

- Les plots à alouettes sont des petites parcelles de **terres nues** de **15 à 25 m<sup>2</sup>** que l'agriculteur peut créer lors du semis.
- Ce sont des endroits privilégiés pour la nidification des alouettes qui font leurs nids sur de la terre battue et qui se nourrissent des insectes de la culture.

Minimum 5 % de la  
superficie de la parcelle



**BCAE 8**

- Les parcelles à laisser sur pied doivent avoir une dimension de 0,02 à 1 hectare chacune.
- Ces parcelles doivent être distantes d'au-moins 100 mètres les unes des autres, et d'au-moins 50 mètres d'une surface boisée.
- La surface maximale envisageable de ce dispositif est de 5 ha.
- Plus aucun traitement n'est autorisé à partir du 1er juillet jusqu'au dernier jour de février inclus de l'année suivante.
- L'engagement doit porter chaque année sur des parcelles différentes.
- La parcelle n'a pas été déclarée en code PP préalablement (5 ans).

**ER Maillage**

- L'agriculteur s'engage sur des parcelles entières à **ne pas récolter** et à laisser la culture présente sur pied jusqu'au **dernier jour de février**.
- **Interdiction des insecticides et des régulateurs de croissance**
- Etablissement de **plots à alouettes** sur 5% de la parcelle OU Etablissement de 2 **perchoirs** dans la parcelle

# INTERVENTIONS ACCESSIBLES

/03/2024  
103

SURFACES NON PRODUCTIVES BCAEB	MB5	MB12	MC7	BIO	SC-prot	ER-CFE	ER-ME	ER-RI
Jachère								
Jachère mellifère								
Jachère herbacée								
Bande bordure de champ								
MB5 : tournière enherbée (si coche BCAE 8)	0 €							
Bande bordure de champs issue d'une MB5 engagée en ER maillage								
Céréales laissées sur pied								
MC7 : parcelles aménagées (si coche BCAE 8)			1.200 €					
Culture fixatrice d'azote : Légumineuse fourragère								
Culture fixatrice d'azote : Protéagineux								
Interculture								





# PAC on Web

Les aides wallonnes en ligne

 **66** DÉCLARATIONS AGRICOLES  
SOUIMISES

 **1** DÉCLARATIONS FORESTIÈRES  
SOUIMISES

 À partir du **28 février**, l'application eDS sera accessible pour l'introduction de la déclaration de superficie - campagne 2023.

Bienvenue sur le guichet électronique des aides à l'agriculture wallonne : PAC-on-Web.

Que vous soyez un agriculteur ou un professionnel du secteur agricole, le guichet PAC-on-web vous permet d'introduire :

- la Déclaration de superficie et demande d'aides
- les demandes d'aides au développement et à l'investissement
- les demandes de transfert de droits au paiement de base
- vos formulaires d'introduction du ou des procès-verbaux de constat de dégâts agricoles

Afin d'accéder à PAC-on-Web, veuillez vous connecter à l'aide de votre carte d'identité et de votre code pin.

SE CONNECTER 

## Sécurité

La connexion à cette plateforme se fait via un accès sécurisé au moyen de votre carte d'identité électronique (eID) ou de votre token citoyen. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la carte d'identité électronique, rendez-vous sur [le site web de l'eID](#).



## Aide

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de ce nouveau service, nous vous invitons à consulter [l'aide en ligne](#).

Pour la déclaration de superficie, nous vous invitons également à consulter la [notice explicative eDS](#).

Pour les dégâts agricoles, nous vous invitons également à consulter les [vidéos explicatives](#)

## Indicateur de charge



■ La charge est normale : OK

# EDS

# Dates clés

4 mars	Ouverture de l'application <b>eDS</b> sur le guichet PAC-on-Web ( <a href="https://agriculture.wallonie.be/paconweb">https://agriculture.wallonie.be/paconweb</a> ) + <a href="#">Formulaire de transfert</a>
fin mars	<b>Ouverture</b> du formulaire de <b>modification</b>
30 avril	<b>Date limite</b> pour introduire la DS sans pénalité Pénalités commencent en réalité à partir du <b>2 mai</b> . Idem eDPB
25 mai	<b>Date ultime</b> pour introduire la DS. Au-delà, la déclaration est <u>irrecevable</u>
31 mai	Date limite pour introduire des <b>modifications avec augmentation</b> de la demande d'aide
août	Ouverture DM2 déclaration date de semis BCAE8
30 septembre	<b>Date limite</b> pour introduire des <b>modifications</b> , en particulier des changements de localisation de couverture hivernale du sol et suite aux alertes du système de suivi <b>Ouverture de la déclaration anticipée (DM3) ER CLS 2025</b> , changement interculture BCAE7
15 décembre	Date limite déclaration anticipée (DM3)
<b>30 juin:</b>	date limite pour introduire des documents justificatifs (tel diplôme, clefs de répartition, ...)

# Nouveaux codes cultures

Mélange de céréales d'hiver (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) récolté à l'état vert à partir du 1/06	3911
Mélange de céréales de printemps (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) récolté à l'état vert à partir du 1/06	3921
Mélange de céréales d'hiver (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) récolté à partir du 16/6	3912
Mélange de céréales de printemps (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%) récolté à partir du 16/6	3922
Moutarde	643
Pommes de terre – plants fermier	

# Codes cultures supprimés

Sapins de Noël	962
Mélange de céréales d'hiver (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%)	391
Mélange de céréales de printemps (plus de 50%) et de légumineuses (plus de 20%)	392

# Rub.5 Parcelle

Déclaration de la parcelle

N° bloc de référence B0412

Superficie déclarée 0,89 Ha

Superficie dessinée 0,89 Ha

Code culture 610 Culture Prairie permanente (t

Détail culture

**Parcelle primable** Oui

Aide couplée aux protéagineux

Demande de paiement BIO

Sans demande BIO mais certifié

Demande d'indemnité Natura 2000

Dérogation UG3 Natura 2000

Enquête dégâts sanglier (si plus de >5%)

- Parcelle primable OUI (avec activation des DPB ou pas)
- Parcelle primable NON si
  - Culture inéligible :
    - Culture hydroponique (cc 19)
    - Ne plus déclarer les sapins de Noël (cc 962) en 2024
  - Parcelle sans preuve de mise à disposition ,
  - Parcelle exploitée et admissible (activité agricole ou entretien minimal, surface agricole ),
  - Parcelle déclarée avec la culture en place au 31 mai.

## Rub.5 Parcelle

Déclaration de la parcelle

N° bloc de référence 18100

Superficie déclarée 1,45 Ha

Superficie dessinée 1,45 Ha

Code culture 19 Culture Culture hydroponique

Détail culture

Parcelle primable Non

Pour les parcelles non primables

Aucune aide (1er et 2ème pilier),

Prises en compte pour calculer le seuil ERCLS, la charge en bétail, le taux de liaison au sol,

Respect des normes de conditionnalité.

Ne pas déclarer les parcelles qui ne sont pas admissibles (pas d'activité agricole, pas surface agricole, 962).



NE PAS  
TOUCHER

## Rub.5 MAEC

Déclaration de la parcelle >

MAEC 1

### Éléments du maillage

	Déclaré	Dessiné	
MB1a - Haie	<input type="text"/>	0	m
MB1b - Arbre	<input type="text"/>	0	nombre
MB1c - Mare	<input type="text"/>	0	nombre

### Méthodes relatives à des surfaces

MR14 - Sol





Prise en compte en BCAE8


MB1 toujours en cours.

Pas de diminution de l'engagement MB1 car risque de pénalités

Ajout MR14 MAEC SOL

## Eco-régime 'Couverture longue du sol'

Demande anticipée en CLS déclarée l'année dernière (intercultures, cultures d'hiver, repousses bien développées)



Couverture longue du sol

Eligible

<input checked="" type="checkbox"/>	Superficie de déclaration anticipée	5,72
<input type="checkbox"/>	Sur base du code culture 2023	0,00



Prairies permanentes et autres cultures en place et déclarées en 2023 – couvrant le sol du 1/1 au 15/2 - toujours en place et déclarées en 2024

Calcul des 3 seuils à atteindre pour bénéficier des différentes aides

Couverture longue du sol - Total des superficies



Seuil d'entrée	<input type="text" value="9,07"/>	Ha,are	<input type="text" value="78,74"/>	%	Seuil potentiel	<input type="text" value="11,52"/>	Ha,are
Seuil intermédiaire	<input type="text" value="10,22"/>	Ha,are	<input type="text" value="88,74"/>	%			
Seuil optimal	<input type="text" value="10,87"/>	Ha,are	<input type="text" value="94,37"/>	%			

Calcul du seuil potentiel basé sur les valeurs déclarées

**Enlever ERCLS** possibilité de 'décocher' automatiquement toutes les demandes ERCLS en rubrique 5 si seuil non atteint

## Eco-régime 'Prairie permanente liée à la charge'

- **Rub6C** Deux demandes globales sur l'exploitation : aide de base et aide supplémentaire :

Prairies permanentes conditionnées à la charge en bétail - Je demande à bénéficier de l'aide de base \*  Oui  Non

Prairies permanentes conditionnées à la charge en bétail - Je demande à bénéficier de l'aide supplémentaire  Oui  Non

**i** Superficie potentiellement éligible à l'éco-régime : 16.47 Ha

## Rub.5 Couverture du sol

### 2024 : conditionnalité

- BCAE6 : **ne plus déclarer**
- BCAE7 : si **monoculture** et installation d'une interculture de 3 mois
- BCAE8 : interculture avec 2 espèces pendant 3 mois, pas culture principale en 2025
- Sous semis : si implantation d'un sous semis

### 2025 : demande anticipée ERCLS

- Couverture végétale du 1/1 au 15/2 : à déclarer interculture, cultures d'hiver, repousses bien développées
- Ne pas indiquer cultures en place en 2025

Déclaration de la parcelle	>
MAEC	0 >
Eco-régimes	1 >
Conditionnalité	0 >
Couverture de sol	0 v

Après la culture principale, je vais implanter une interculture qui servira pour :

[Détail de la règle](#) ⓘ

**2024**

BCAE7 - Rotation des cultures

BCAE8 - Maintien des surfaces ou des éléments non productifs

Ma parcelle sera ensemencée sous forme de sous-semis

**2025**

ER Couverture longue du sol 01/01 au 15/02/2025

Éléments du paysage (SENP)	0 >
----------------------------	-----



# CUMULS ET COMPATIBILITÉS DES INTERVENTIONS EN CULTURE

INTERVENTIONS EN CULTURE	PwDR 2014-2020 - MB1 - Éléments du paysage (uniquement engagements en cours en 2023 et 2024)	316 - Céréales sur pied (MAEC)	315 - Tournière Enherbée	312 - Parcelle aménagée	341 - Natura 2000 - Bandes extensives le long des cours d'eau	141 - ER Couverture longue du sol	142 - ER Cultures favorables à l'environnement	143 - ER maillage - particularités topographiques	143 - ER maillage - surfaces non productives*	144 - ER Réduction d'intrants	321 - Soutien à l'agriculture biologique	331 - Paiement IZCNS	151 - Soutien couplé aux protéagineux
PwDR 2014-2020 MB1 - Éléments du paysage (uniquement engagements en cours en 2023 et 2024)													
316 - Céréales sur pied (MAEC)													
315 - Tournière Enherbée													
312 - Parcelle aménagée													
341 - Natura 2000 - Bandes extensives le long des cours d'eau													
141 - ER Couverture longue du sol													
142 - ER Cultures favorables à l'environnement													
143 - ER maillage - particularités topographiques													
143 - ER maillage - surfaces non productives*											**		
144 - ER Réduction d'intrants													
321 - Soutien à l'agriculture biologique													
331 - Paiement IZCNS													
151 - Soutien couplé aux protéagineux													

# Contacts

**Direction extérieure de Huy** est à disposition pour vos questions et assistance lors de l'encodage DS



Chaussée de Liège, 39  
4500 HUY



Tél : 085 27 34 30



[huy.opw@spw.wallonie.be](mailto:huy.opw@spw.wallonie.be)

# Fiches détaillées sur le Portail de l'agriculture wallonne agriculture.wallonie.be

Portail de l'agriculture wallonne

Acteurs et partenaires Centre de documentation Formulaire de contact

Wallonie.be Mon Espace

Portail de l'agriculture wallonne

Politique et Economie **Aides** Produits Groupements et conseils

Que cherchez-vous ? @

Politique et Economie Aides Produits Groupements et conseils Environnement Ruralité Recherche et développement

Accueil > Aides >

## Pac 2023-2027 - Description des interventions

Définitions (Nouveauté 2024)	Conditionnalité renforcée (Nouveauté 2024)	Paiement de base, paiement redistributif et paiement jeune (Nouveauté 2024)
<ul style="list-style-type: none"><li>Activité agricole</li><li>Surface agricole (Nouveauté 2024)</li><li>Hectare admissible (Nouveauté 2024)</li><li>Agriculteur actif (Nouveauté 2024)</li><li>Jeune agriculteur (Nouveauté 2024)</li><li>Nouvel agriculteur (Nouveauté 2024)</li><li>Mares</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Texte introductif</li><li>BCAE 1 Maintien de prairies permanentes</li><li>BCAE 2 Protection des zones humides et des tourbières</li><li>BCAE 3 Interdiction du brûlage du chaume</li><li>BCAE 4 Bandes tampons le long des cours d'eau</li><li>BCAE 5 Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d'érosion des sols (Nouveauté 2024)</li><li>BCAE 6 Couverture des sols minimale en vue d'éviter les sols nus dans les périodes les plus sensibles (Nouveauté 2024)</li><li>BCAE 7 Rotation des cultures sur les terres arables</li><li>BCAE 8 Part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs (Nouveauté 2024)</li><li>BCAE 9 Interdiction de convertir ou de labourer</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aide de base au revenu pour un développement durable (Nouveauté 2024)</li><li>Paiement redistributif (Nouveauté 2024)</li><li>Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (Nouveauté 2024)</li></ul>

Tout

Actualités

26.04 Événement Journée in

13.03 Événement Actualités ferme

14.03 Événement Formation "Bonnes Pratiques d'Hygiène en production primaire : Maitrise des germes dans le lait"

Communiqué 16.02.2024



**Merci de votre attention**

